

秦安县2024年公开招聘警务辅助人员体能测评结果（男）

序号	姓名	准考证号	性别	1000米 (4' 25")	合格/不合格	纵跳摸高 (265cm)	合格/不合格	10米*4 (13"1)	合格/不合格	体能测评 是否达标	是否进入 下一环节	备注
1	杨勇	202401001	男	4' 18"	合格	265cm	合格	10"9	合格	达标	是	
2	胡亚平	202401003	男	4' 00"	合格	265cm	合格	10"6	合格	达标	是	
3	伏小雷	202401007	男	3' 44"	合格	265cm	合格	11"5	合格	达标	是	
4	康慧东	202401014	男	3' 49"	合格	270cm	合格	10"3	合格	达标	是	
5	雒辉	202401020	男	4' 04"	合格	275cm	合格	10"8	合格	达标	是	
6	刘贺贺	202401026	男	4' 25"	合格	265cm	合格	10"7	合格	达标	是	
7	张程	202401028	男	4' 23"	合格	280cm	合格	10"9	合格	达标	是	
8	李文斌	202401029	男	4' 21"	合格	270cm	合格	11"8	合格	达标	是	
9	王伟	202401031	男	4' 11"	合格	270cm	合格	9"8	合格	达标	是	
10	张钟毓	202402002	男	4' 01"	合格	270cm	合格	10"5	合格	达标	是	
11	王小文	202402005	男	4' 00"	合格	270cm	合格	10"4	合格	达标	是	
12	王小龙	202402006	男	4' 08"	合格	265cm	合格	10"5	合格	达标	是	
13	靳金科	202402008	男	3' 52"	合格	270cm	合格	10"6	合格	达标	是	
14	石引成	202402010	男	4' 09"	合格	265cm	合格	11"0	合格	达标	是	
15	陈骐	202402011	男	4' 09"	合格	280cm	合格	11"0	合格	达标	是	
16	董沙辉	202402018	男	4' 23"	合格	280cm	合格	11"3	合格	达标	是	
17	张志峰	202402024	男	4' 17"	合格	274cm	合格	12"1	合格	达标	是	
18	庞龙龙	202402028	男	4' 18"	合格	265cm	合格	10"4	合格	达标	是	
19	张红斌	202402030	男	4' 15"	合格	265cm	合格	11"4	合格	达标	是	
20	王昱洋	202403004	男	4' 01"	合格	280cm	合格	10"3	合格	达标	是	
21	白海洋	202403007	男	4' 00"	合格	275cm	合格	10"7	合格	达标	是	
22	熊珂	202403012	男	4' 13"	合格	265cm	合格	10"3	合格	达标	是	
23	刘国荣	202403021	男	4' 22"	合格	265cm	合格	11"4	合格	达标	是	
24	王凯	202403023	男	4' 09"	合格	265cm	合格	11"5	合格	达标	是	
25	陈文辉	202403029	男	4' 21"	合格	265cm	合格	11"2	合格	达标	是	
26	董亚荣	202404002	男	4' 13"	合格	275cm	合格	10"4	合格	达标	是	
27	彭琪明	202404008	男	4' 25"	合格	265cm	合格	10"0	合格	达标	是	
28	马旺龙	202404010	男	4' 25"	合格	265cm	合格	10"9	合格	达标	是	
29	辛栋	202404014	男	4' 16"	合格	265cm	合格	11"6	合格	达标	是	
30	赵艺乔	202404015	男	4' 02"	合格	280cm	合格	10"6	合格	达标	是	
31	张明明	202404016	男	3' 46"	合格	275cm	合格	12"1	合格	达标	是	

秦安县2024年公开招聘警务辅助人员体能测评结果（男）

序号	姓名	准考证号	性别	1000米 (4' 25")	合格/不合格	纵跳摸高 (265cm)	合格/不合格	10米*4 (13"1)	合格/不合格	体能测评 是否达标	是否进入 下一环节	备注
32	何昶	202404017	男	4' 06"	合格	280cm	合格	11"0	合格	达标	是	
33	冯富洋	202404019	男	4' 20"	合格	270cm	合格	11"3	合格	达标	是	
34	高扬	202404020	男	4' 25"	合格	265cm	合格	10"8	合格	达标	是	
35	王维	202404028	男	4' 10"	合格	265cm	合格	10"9	合格	达标	是	
36	辛东雨	202404029	男	3' 49"	合格	270cm	合格	10"8	合格	达标	是	
37	张雪阳	202404031	男	4' 25"	合格	265cm	合格	10"7	合格	达标	是	
38	李宁	202405002	男	4' 12"	合格	265cm	合格	11"3	合格	达标	是	
39	王雪峰	202405011	男	4' 16"	合格	265cm	合格	11"0	合格	达标	是	
40	侯亚东	202405029	男	4' 03"	合格	265cm	合格	11"2	合格	达标	是	
41	郑义	202401002	男	4' 56"	不合格	265cm	合格	10"9	合格	达标	是	
42	王鹏	202401004	男	4' 54"	不合格	270cm	合格	11"1	合格	达标	是	
43	张浩东	202401005	男	4' 16"	合格	260cm	不合格	11"7	合格	达标	是	
44	高云鹏	202401006	男	4' 33"	不合格	265cm	合格	11"9	合格	达标	是	
45	杨东东	202401008	男	3' 48"	合格	250cm	不合格	11"2	合格	达标	是	
46	李亮	202401009	男	4' 40"	不合格	270cm	合格	11"8	合格	达标	是	
47	贲文军	202401011	男	4' 29"	不合格	265cm	合格	11"3	合格	达标	是	
48	王琪	202401012	男	4' 20"	合格	263cm	不合格	11"0	合格	达标	是	
49	陈志强	202401015	男	4' 00"	合格	258cm	不合格	11"4	合格	达标	是	
50	王振华	202401018	男	4' 48"	不合格	270cm	合格	11"2	合格	达标	是	
51	魏哲翰	202401019	男	4' 43"	不合格	270cm	合格	11"5	合格	达标	是	
52	王泽斌	202401024	男	4' 53"	不合格	275cm	合格	11"2	合格	达标	是	
53	周彤彤	202401027	男	3' 58"	合格	260cm	不合格	10"2	合格	达标	是	
54	何海博	202402003	男	4' 30"	不合格	265cm	合格	10"5	合格	达标	是	
55	庞雷	202402007	男	4' 09"	合格	250cm	不合格	10"8	合格	达标	是	
56	王鹤翔	202402009	男	5' 19"	不合格	270cm	合格	11"0	合格	达标	是	
57	柴晓辉	202402014	男	4' 34"	不合格	265cm	合格	10"9	合格	达标	是	
58	王文杰	202402017	男	5' 01"	不合格	265cm	合格	11"9	合格	达标	是	
59	任和平	202402020	男	5' 00"	不合格	265cm	合格	11"3	合格	达标	是	
60	周英杰	202402021	男	4' 46"	不合格	270cm	合格	10"8	合格	达标	是	
61	周祎斌	202402022	男	4' 31"	不合格	265cm	合格	11"1	合格	达标	是	
62	雒杰	202402026	男	4' 40"	不合格	265cm	合格	11"0	合格	达标	是	

秦安县2024年公开招聘警务辅助人员体能测评结果（男）

序号	姓名	准考证号	性别	1000米 (4' 25")	合格/不合格	纵跳摸高 (265cm)	合格/不合格	10米*4 (13"1)	合格/不合格	体能测评 是否达标	是否进入 下一环节	备注
63	王辉	202402027	男	4' 24"	合格	257cm	不合格	11"3	合格	达标	是	
64	程志军	202402031	男	4' 41"	不合格	275cm	合格	10"7	合格	达标	是	
65	李其航	202403001	男	5' 47"	不合格	265cm	合格	11"3	合格	达标	是	
66	陈龙	202403003	男	5' 20"	不合格	270cm	合格	10"8	合格	达标	是	
67	宋少凡	202403008	男	4' 06"	合格	260cm	不合格	11"0	合格	达标	是	
68	高子刚	202403009	男	4' 12"	合格	255cm	不合格	10"7	合格	达标	是	
69	黄展	202403010	男	5' 36"	不合格	265cm	合格	11"0	合格	达标	是	
70	张立云	202403013	男	4' 38"	不合格	265cm	合格	10"4	合格	达标	是	
71	张鹏	202403015	男	4' 40"	不合格	270cm	合格	10"3	合格	达标	是	
72	薛涛	202403017	男	4' 25"	合格	260cm	不合格	10"8	合格	达标	是	
73	张东浩	202403022	男	4' 10"	合格	264cm	不合格	11"1	合格	达标	是	
74	王彦强	202403026	男	4' 14"	合格	255cm	不合格	11"4	合格	达标	是	
75	安宁	202403028	男	4' 12"	合格	264cm	不合格	12"1	合格	达标	是	
76	张耀辉	202404001	男	4' 51"	不合格	265cm	合格	11"0	合格	达标	是	
77	王刚	202404003	男	4' 23"	合格	255cm	不合格	11"5	合格	达标	是	
78	冯毅宾	202404006	男	5' 31"	不合格	265cm	合格	6"2	合格	达标	是	
79	卜斌斌	202404007	男	4' 23"	合格	260cm	不合格	11"6	合格	达标	是	
80	胡成	202404009	男	3' 52"	合格	260cm	不合格	11"3	合格	达标	是	
81	杨猛崴	202404011	男	4' 58"	不合格	265cm	合格	11"1	合格	达标	是	
82	何文虎	202404013	男	4' 25"	合格	257cm	不合格	10"4	合格	达标	是	
83	李新杰	202404021	男	5' 14"	不合格	265cm	合格	10"9	合格	达标	是	
84	杨稼盛	202404022	男	5' 15"	不合格	265cm	合格	10"8	合格	达标	是	
85	高晓辉	202404023	男	4' 03"	合格	263cm	不合格	10"4	合格	达标	是	
86	褚旭斌	202404024	男	4' 55"	不合格	270cm	合格	10"4	合格	达标	是	
87	朱邵荣	202404025	男	4' 31"	不合格	265cm	合格	10"4	合格	达标	是	
88	董广兴	202405001	男	3' 42"	合格	260cm	不合格	10"7	合格	达标	是	
89	伏开闯	202405003	男	6' 08"	不合格	265cm	合格	11"3	合格	达标	是	
90	安旭	202405005	男	4' 31"	不合格	265cm	合格	11"5	合格	达标	是	
91	赵旭旭	202405006	男	4' 25"	合格	250cm	不合格	11"6	合格	达标	是	
92	李伟	202405010	男	4' 32"	不合格	265cm	合格	11"4	合格	达标	是	
93	陈维军	202405012	男	5' 51"	不合格	265cm	合格	11"3	合格	达标	是	

秦安县2024年公开招聘警务辅助人员体能测评结果（男）

序号	姓名	准考证号	性别	1000米 (4' 25")	合格/不合格	纵跳摸高 (265cm)	合格/不合格	10米*4 (13"1)	合格/不合格	体能测评 是否达标	是否进入 下一环节	备注
94	王昊	202405013	男	5' 48"	不合格	265cm	合格	11"4	合格	达标	是	
95	赵沛沛	202405014	男	5' 57"	不合格	265cm	合格	11"7	合格	达标	是	
96	车晓明	202405016	男	4' 30"	不合格	280cm	合格	10"9	合格	达标	是	
97	赵振宇	202405017	男	3' 43"	合格	263cm	不合格	11"0	合格	达标	是	
98	贞彦杰	202405019	男	4' 51"	不合格	270cm	合格	11"7	合格	达标	是	
99	张鹏	202405022	男	4' 19"	合格	258cm	不合格	12"1	合格	达标	是	
100	邵健峰	202405025	男	4' 11"	合格	255cm	不合格	10"9	合格	达标	是	
101	李克昌	202405027	男	4' 41"	不合格	265cm	合格	11"3	合格	达标	是	
102	歹建东	202405028	男	4' 57"	不合格	270cm	合格	12"0	合格	达标	是	
103	王浩	202405030	男	5' 18"	不合格	265cm	合格	11"9	合格	达标	是	
104	刘强	202401013	男	5' 54"	不合格	255cm	不合格	11"6	合格	未达标		
105	陈玉峰	202401016	男	4' 35"	不合格	252cm	不合格	11"7	合格	未达标		
106	邵荣峰	202401017	男	5' 33"	不合格	260cm	不合格	12"2	合格	未达标		
107	张晓文	202401022	男	4' 28"	不合格	257cm	不合格	11"3	合格	未达标		
108	李云波	202401023	男	5' 10"	不合格	253cm	不合格	11"7	合格	未达标		
109	吴霖	202401025	男	6' 46"	不合格	253cm	不合格	11"4	合格	未达标		
110	宋树彦	202401030	男	4' 30"	不合格	263cm	不合格	10"5	合格	未达标		
111	王恒	202402001	男	4' 54"	不合格	263cm	不合格	11"6	合格	未达标		
112	刘彪	202402004	男	5' 19"	不合格	263cm	不合格	10"7	合格	未达标		
113	缙星光	202402012	男	4' 30"	不合格	255cm	不合格	11"1	合格	未达标		
114	牛毅辉	202402013	男	5' 35"	不合格	250cm	不合格	12"4	合格	未达标		
115	牟勇斌	202402015	男	4' 37"	不合格	259cm	不合格	12"0	合格	未达标		
116	高晨	202402025	男	5' 04"	不合格	260cm	不合格	11"5	合格	未达标		
117	王磊	202402029	男	4' 45"	不合格	260cm	不合格	11"4	合格	未达标		
118	郑旭龙	202403002	男	5' 34"	不合格	260cm	不合格	11"0	合格	未达标		
119	刘浩斌	202403005	男	5' 25"	不合格	260cm	不合格	11"1	合格	未达标		
120	张文亮	202403006	男	4' 26"	不合格	255cm	不合格	10"7	合格	未达标		
121	许志宏	202403011	男	5' 38"	不合格	260cm	不合格	11"4	合格	未达标		
122	李文浩	202403014	男	4' 28"	不合格	260cm	不合格	10"4	合格	未达标		
123	高晨海	202403016	男	5' 18"	不合格	260cm	不合格	10"7	合格	未达标		
124	王清亮	202403018	男	4' 33"	不合格	260cm	不合格	10"5	合格	未达标		

